



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
مرکز آموزشی درمانی سردار شهید شهید حاج قاسم سلیمانی

تزریق داروی ترومبولیتیک در ۲۴۷ و ۷۲۴

تزریق آلتپلاز (اکتیلاز) در کد ۷۲۴

- دز آلتپلاز: 0.9 mg/kg - حداکثر دز: 90 mg
- تزریق 10% آلتپلاز به صورت بولوس در طی یک دقیقه
- تزریق 90% آلتپلاز به صورت انفوزیون طی یک ساعت و پس از آن 50 سی سی نرمال سالین فلاش شود.
- بررسی قند خون با گلوکومتر (کنترل قند خون در حدود 150 mg/dl) حفظ شود.
- اخذ رضایت آگاهانه
- NPO
- CBR
- تمامی اقدامات تهاجمی از جمله سونداژ، NGT و... قبل از تزریق
- پایش علائم حیاتی: یکساعت اول هر 15 دقیقه، ساعت $1-6$ هر 30 دقیقه و ساعت $6-24$ هر یک ساعت



تزریق رتپلاز در کد ۲۴۷

- 2 ویال انفوزیون می شود.
- هر ویال 18 میلی گرم و یا 10 واحد است.
- هر ویال با آب مقطر داخل جعبه حل میشود و به روش 8 حل میشود و نباید کف کند و با سرنگ مخصوص داخل جعبه حل شود.
- ویال اول طی 2 دقیقه انفوزیون می شود.
- نیم ساعت بعد ویال دوم انفوزیون می شود.
- شروع اثر 13 تا 15 دقیقه بعد از تزریق
- اخذ رضایت آگاهانه
- NPO
- CBR
- تمامی اقدامات تهاجمی از جمله سونداژ، NGT و... قبل از تزریق
- پایش علائم حیاتی: یکساعت اول هر 15 دقیقه، ساعت $1-6$ هر 30 دقیقه و ساعت $6-24$ هر یک ساعت

